

LIRA LUXURY

- Tastiera a contatto
- Commutatore 4 posizioni (0 - 1 - 2 - 3)
- Tubo dell'acqua in acciaio snodato
- Tubi vapore antiscottatura
- Manopole speciali

- Touch-screen key push button
- Main switch 4 positions (0 - 1 - 2 - 3)
- Loosen inox water pipe
- No-burn steam pipes
- Special handles

macchine per caffé espresso & cappuccino

LIRA

espresso coffee & cappuccino machines

coffee BFC machines

hand made in Italy

1 group - Lever dispensing



1 group - Electronic model



2 groups SB - Switch model



LTRA



LIRA





2 groups - Lever dispensing



2 groups - Electronic model

LIRA





3 groups - Switch model




3 groups - Electronic model

Caldaia in rame a circuito termosifonico-tubature in rame


- Copper inner boiler continuos heat circulation-pipes made in copper
- Interner Kassel aus Kupfer, Heißwasserheizung-röhren aus kupfer
- Chaudière en cuivre, circulation par thermosiphon-tuyaturie en cuivre
- Caldera a circulacion termosifonica-tuberias de cobre

Gruppi termocompensati


- Heat-balancing units
- Temperaturausgleichsgruppen
- Groupes thermocompensés
- Grupo profesional hidraulico con circulation termosifonica




Boiler: lt .11 / lt .14 - 2gr.




Boiler: lt.6 / lt .8 - 2gr. SB




Boiler: lt.4 / lt .7 - 1gr.





Boiler: lt.14 / lt .21 - 3 gr.




Boiler: lt.27 - 4 gr.

GRUPPI / GROUPS / GRUPPEN / GROUPES / GRUPOS *	1	1	2 SB	2 SB	2	2	3	3	4
	Trad. (4 lt.)	Trad. (7 lt.)	Stand. (6 lt.)	Trad. (8 lt.)	Stand. (11 lt.)	Trad. (14 lt.)	Stand. (14 lt.)	Trad. (21 lt.)	Trad. (27 lt.)
•**Peso kg/Ibs** • Net weight • Nettogewicht • Poids net • Peso	35/77	40/88	48/105	52/114	65/142	70/154	75/164	85/185	100/220
•**Caldaia lt./US GAL** • Boiler • Kassel • Chaudière • Caldera	4/1,1	7/1,85	6/1,59	8/2,12	11/2,91	14/3,7	14/3,7	21/5,5	27/7,1
•**Kw**	2,0	2,6	2,5	2,6	3,0	3,5	4,0	5,2	5,5
•**Volt**	110/230/240/400								
•**Portafiltri** • Filter holders • Filter Träger • Porte-filtre • Portafiltro	2	2	3	3	3	3	4	4	4

* **Groups type: trad. (4,4 kg) =** tradizionale / traditional / traditionnels / traditionelle / tradicionales
Groups type: stan. (1,5 kg) = standard / standard / standard / standard / standard


LIRA



Rosso - Red - Rot - Rouge - Rojo
Bianco - White - Weiss - Blanc - Blanco
Grigio - Gray - Grau - Gris - Gris
Nero - Black - Schwarz - Noir - Negro
Alluminio - Aluminum - Aluminium - Aluminium - Aluminio

coffee BFC machines

Altezza gruppi - Height groups - Taille des groupes - Hoehe gruppen - Altura grupos



T.C.I.



T.C.I. – Temperatura controllo indipendente
Con la nuova tecnologia T.C.I. si ha la capacità di gestire la temperatura di erogazione di ogni singolo gruppo, con la massima semplicità e la massima precisione. Dai display è possibile controllare e gestire in tempo reale la temperatura dell'acqua di ogni singolo gruppo. Un innovativo circuito di preriscaldamento dell'acqua garantisce un'eccellente stabilità termica anche in situazioni estreme. Caldaie coibentate per risparmio energetico.

T.C.I. – Independent temperature control
Thanks to the new T.C.I. technology, each single group's delivery temperature can be easily managed, with maximum precision. From the displays, the water temperature of each single group can be managed in real time. An innovative water pre-heating circuit guarantees excellent thermal stability, even in intense working conditions. Insulated boilers to save energy.

T.C.I. – Unabhängige Temperaturregelung
Mit der neuen Technologie T.C.I. ist es möglich, die Abgabetemperatur jeder einzelnen Einheit mit maximaler Einfachheit und maximaler Präzision zu verwalten. Mit dem Display lässt sich die Temperatur jeder einzelnen Einheit steuern und verwalten. Ein innovativer Kreislauf zur Vorheizung des Wassers garantiert auch in extremen Situationen eine ausgezeichnete thermische Stabilität. Isolierte Kessel für Energieeinsparung.

T.C.I. – Température contrôle indépendant
Avec la nouvelle technologie T.C.I., il est possible de gérer la température d'écoulement de chaque groupe, très simplement et avec une précision maximale. Les écrans permettent de contrôler et de gérer, en temps réel, la température de l'eau de chacun des groupes. Un circuit innovant de préchauffage de l'eau garantit une excellente stabilité thermique, y compris dans des situations extrêmes. Chaudières isothermes pour économies d'énergie.

T.C.I. – Temperatura control independiente
Con la nueva tecnología T.C.I. se tiene la capacidad de gestionar la temperatura de erogación de cada grupo individual, con máxima simplicidad y máxima precisión. Desde los display es posible controlar y gestionar en tiempo real la temperatura del agua de cada grupo individual. Un innovador circuito de pre calentamiento del agua garantiza una excelente estabilidad térmica aún en situaciones extremas. Calderas aisladas para ahorro energético.

OPTIONAL:

- Gruppi alti
- High groups
- Höhere brügruppe
- Haut groupes
- Grupos alto

- TURBO STEAMER - Automatico sonda vapore
- Auto probe steamer - Turbo APS
- Automatischer Dampferzeuger APS-sonde
- Turbo vapeur automatique de sonde
- Vapor automático de la punta de prueba

- Accensione e spegnimento automatico (solo modello elettronico)
- Automatic turning on/off (only programmable dosing model)
- Automatisches an/aus betriebe (nur programmierbares dosierendes Modell)
- Marche/arrêt de la machine a café (Seulement modèle de dosage programmable)
- Operaciones con./desc. automáticas (solamente modelo de dosificación programable)

LIRA

Modelli - Models - Modell - Modèles - Modelos

- Semi-automatica pulsante
- Semi-automatic switch model
- Halbautomatisch mit Drucktasten
- Semi-automatique a commutateur
- Semi-automatico a pulsador

- Semi-automatica a levetta
- Semi-automatic manual lever model
- Halbautomatisch mit Hebel
- Semi-automatique group à manette
- Semi-automatico a erogacion manual accionada por palanca

- Modello elettronico a tastiera programmabile
- Automatic programmable dosing model by keyboard
- Kaffeemaschine elektronish programmierbar mit Drucktasten
- Modèle electronique avec dosage programmable a clavier
- Modelo automatico con dosificion electronica programable desde la botonera

BFC S.r.l. via Martiri Delle Foibe, 15 - 26
31015 Scomigo di Conegliano TV ITALY
tel.: +39 0438 394979 fax: +39 0438 394587
e-mail: info@bfcsrl.it **www.bfcsrl.it**

coffee BFC machines